

16 Avenue du Pont de France 11300 LIMOUX
Tél. 04 68 31 08 85 – Fax 04 68 31 47 72
Société coopérative agricole à capital variable
N° agrément préfectoral : 11190 - code NAF: 1101Z
RCS Carcassonne 775 803 117 SIRET 775 803 117 00016
N° TVA intracommunautaire FR93 775 803 117
N° agrément Dist. Phyto : LR00038 distributeur professionnel

MILDIU

Beaucoup de symptômes observés.

Nous sommes dans une période de forte sensibilité des grappes, il est essentiel de resserrer les cadences. Toutes les conditions sont réunies (stade végétatif, épisodes pluvieux...) pour que nous ayons des contaminations sur l'ensemble des cépages.

Photos prises le 29/05/2018



Nous vous conseillons d'utiliser des produits suivants :

MILDIU	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DER
SARMAN	3L	Xn, N	EUH401, H317, H410, H318, H361fd, H351	20m	28 jours	48 heures
AVISO	2.5 Kg	Xi, N	EUH401, H400, H410, H317, H361fd	5m	28 jours	48 heures
SIRBEL	1.3 kg	Xn, N	EUH401, H317, H400, H318, H351	20m	28 jours	48 heures
FORUM TOP	2.5KG	Xn, N	EUH401, H302, H411, H318	5m	35 jours	48 heures
ARCO DTI	1.5KG	Xn, N	EUH401, H317, H400, H410, H318, H351	20m	42 jours	48 heures
CALGARY	2 kg	Xn, N	EUH401, EUH208, H319, H351, H400, H412	20 m	28 jours	48 heures
REVOLUXIO	0.5 kg	Xn, N	H317, H400, H410	20 m	21 jours	48 heures

Sur mildiou en **agriculture biologique** :

MILDIOU	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DER
MICROS-COP	4 Kg	Xn, N	EUH401, H400, H410, H302, H315, H318	20 m	21 jours	48 heures
BOUILLIE BORD	3,750 Kg	Xi, N	EUH401, H318, H410	5 m	21 jours	24heures

OÏDIUM

Nous rentrons dans une période de haute sensibilité et les conditions climatiques sont propices au développement du champignon. Il est nécessaire de traiter au plus près du début des contaminations en utilisant des spécialités performantes. Resserrer les cadences de traitement.

Produits à utiliser :

OIDIUM	Dose / ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
DYNALI	0.5L	N	EUH401, H410	5 m	21 jours	6 heures
CYFLODIUM	0.5L	Xi, N	EUH401, EUH208, H411, H315	5 m	21 jours	24 heures
KUSABI	0.3L	Xn, N	EUH401, EUH208, H412, H351	5 m	28 jours	6 heures
LUNA SENSATION	0.2L	Xn, N	EUH401, H410, H302, EUH208	5 m	35 jours	6 heures
YARIS	0.15 L	Xn, N	H351 H400 H410	5 m	35 jours	6 heures
SAFRAN	0.4 L	Xn, N	H304, H319, H411, EUH066	5 m	28 jours	24 heures

En **agriculture biologique**, les fongicides utilisables pour lutter contre l'oïdium sont les suivants :

OIDIUM	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
MICROTHIOL SP DISPERS	12.5 Kg	Sc	EUH401	5 m	3 jours	24 heures
HELIOSOUFRE	7.5 L	Xi	EUH401, H318	5 m	3 jours	24 heures
MICROTHIOL SP LIQUIDE	12.1 L	Sc	H317 H319	5 m	3 jours	48 heures

PRODUITS ALTERNATIFS ET BIOCONTROLES

Ces produits ont un niveau d'efficacité souvent inférieur aux produits conventionnels. Il est préconisé de les associer avec du SOUFRE MOUILLABLE.

LIMOCIDE base 100 L d'eau, 0.6% en association avec 5 kg/ha de **MICROTHIOL**

ARMICARB 3 Kg + 2Kg/ha de **MICROTHIOL**

POUDRAGE

VEGESOUFRE à 20kg/ha

FLUIDOSOUFRE de 20 à 25kg/ha

Produit alternatif : **MATYS DUO** à 15kg/ha

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE :

La période de traitement est validée du 28/05 au 12/06. Nous préconisons les produits suivants :

CICADELLE	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
GARVINE	1.5L	Xn, N	H317 H304 H336 H319 H410	20 m	21 jours	48 heures
LAMBDASTAR	0.125L	Xn, N	H302 H317 H332 H410	50 m	7 jours	48 heures
DUCAT	0.7L	Xn, N	EUH 401, H410, H226, H302, H304, H317, H319, H332, H336	5m	14 jours	48 heures

MAGEOS	0.07kg	Xn, N	H302 H335 H373 H400 H410	20 m	14 jours	6 heures
KLARTAN	0.2L	N	H410, EUH401	5m	60 jours	24 heures
JOKARI	0.2L	N	H400, H410, EUH401		28 jours	

Sur cicadelle en **agriculture biologique** :

CICADELLE	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
PYREVERT	1.5 L	N	H410	50 m	3 jours	6 heures

Pour une meilleure efficacité :

- Appliquer de préférence en fin de journée
- S'assurer que le pH de la solution est acide compris entre 6 et 6.5
- Appliquer seul de préférence
- Appliquer dans l'heure qui suit la préparation de bouillie.

PROTECTION DES ABEILLES

Nous vous conseillons de traiter le soir de préférence après le coucher du soleil. Eviter les heures précédant le lever du soleil (2 heures). Le vent doit être inférieur à 19 km/h vous limiterez ainsi vos pertes par dérive.

SECURISATION DE LA FLORAISON

Les conditions climatiques changeantes au plus près de la floraison augmentent fortement le risque de coulure et millerandage, nous vous conseillons d'appliquer une stratégie VITIFORCE GO pour minimiser les risques d'accident climatique, à savoir **VIVAFLO**R 3 X 2L/ha en encadrement de floraison (voir également la note jointe à l'avertissement n°3).

COLLECTE DES EVPP : MERCREDI 20 et JEUDI 21 JUIN 2018

**Au dépôt appro, site du pont du Sou
De 9h à 12h et de 14h à 17h**

Pensez à apporter vos emballages vides.

Les saches sont à votre disposition pour récupérer les bidons.

Nous vous demandons de bien **LAVER** et **RINCER** (3 fois) les bidons et de mettre les bouchons à part.

Pour les emballages papiers ou plastiques ayant contenu des produits, il nous est également possible de les recevoir.

Tout sac contenant des bidons souillés ne pourra être récupéré.

Attention, ne pas confondre l'emballage avec le carton de transport.

Le service technique

Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26

Hervé MARROT 06.72.65.91.92

Mathieu RUFFIE 06.89.56.56.51