

16 Avenue du Pont de France 11300 LIMOUX
Tél. 04 68 31 08 85 – Fax 04 68 31 47 72
Société coopérative agricole à capital variable
N° agrément préfectoral : 11190 - code NAF: 1101Z
RCS Carcassonne 775 803 117 SIRET 775 803 117 00016
N° TVA intracommunautaire FR93 775 803 117
N° agrément Dist. Phyto : LR00038 distributeur professionnel

MILDIOU

Suite aux épisodes pluvieux du 17/05, le risque va augmenter. Il est important de bien couvrir la période florale. Pour les parcelles couvertes, vous pouvez continuer avec des produits systémiques.

MILDIOU	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DER
MILDICUT	4.5 L		H412, EUH401	5 m	28 jours	6 heures
SARMAN F*	3L	Xn, N	H317, H410, H318, H361fd, H351	20 m	28 jours	48 heures
AVISO DF	2.5KG	Xi, N	H400, H410, H317, H361fd, H373	5 m	35 jours	48 heures
SIRBEL UD *	1.3KG	Xn, N	H317, H400, H318, H351	5 m	28 jours	48 heures
VINTAGE C	2 Kg	Xn, N	H302, H317, H319, H351, H410			48 heures
REVOLUXIO	0.5 Kg	Xn, N	H317, H400, H410	20 m	21 jours	48 heures
ENERVIN	2.5 Kg	Xn	H400, H410	5 m	35 jours	6 heures

En rouge, les produits classés CMR

**Produit contenant du Folpel*

Sur mildiou en **agriculture biologique**

Produits à utiliser :

MILDIOU	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DER
NOVICURE	1.85 Kg	Xn, N	H302, H400, H410	50 m	21 jours	6 heures
BOUILLIE BORD	3,750 Kg	Xi, N	EUH401, H318, H410	5 m	21 jours	24heures
KENTAN 40 WG	2 Kg	Xn, N	H319, H332, H302, H410	20 m	21 jours	24 heures
CHAMP FLO AMPLI	2 L	Xn, N	H302, H319, H332, H400, H410			6 heures

OÏDIUM



Premiers symptômes observés sur chardonnay. Il est important de bien couvrir la période florale.

Ces premiers symptômes restent très difficiles à observer.

Produits à utiliser en encadrement de floraison :

OIDIUM	Dose / ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
DYNALI	0.5L	N	EUH401, H410	5m	21 jours	6 heures
CYFLODIUM	0.5L	Xi, N	H411, H315	5m	21 jours	24 heures
KUSABI	0.3L	Xn, N	EUH208, H412, H351	5m	28 jours	48 heures
LUNA SENSATION	0.15L (14 jours) ou 0.2L (21 jours)	Xn, N	H410, H302, EUH208, H400	5m	14 jours	6 heures
YARIS	0.15 L	Xn, N	H351 H400 H410	5m	35 jours	48 heures

En rouge, les produits classés CMR

Avec la remontée des températures de cette semaine, nous vous conseillons une association avec du soufre mouillable ou liquide.

En **agriculture biologique**, les fongicides utilisables pour lutter contre l'oïdium sont les suivants :

OIDIUM	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
MICROTHIOL SP DISPERS	12.5 Kg	Sc	-	5 m	21 jours	6 heures
HELIOSOUFRE S	7.5 L	Xi	H318	5 m	3 jours	24 heures
MICROTHIOL SP LIQUIDE	12.1 L	Sc	H317 H319	5 m	3 jours	48 heures

SECURISATION DE LA FLORAISON

Au vue des conditions climatiques, nous vous conseillons d'appliquer **VIVAFLOR** pour limiter la coulure et le millerandage.

VIVAFLOR 3*2L/HA en encadrement de floraison à partir du stade grappe séparées.

ACARIENS

Quelques symptômes sont observés, contactez votre technicien avant toute intervention.

CHLOROSE FERRIQUE

Beaucoup de symptômes sont observés, vous pouvez intervenir avant la fleur avec **ALPHA MnFe** 2.5 Kg/ha.

COLLECTE DES EVPP : MERCREDI 19 et JEUDI 20 JUIN 2019

Au dépôt appro, site du pont du Sou

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Pensez à apporter vos emballages vides.

Les saches sont à votre disposition pour récupérer les bidons.

Nous vous demandons de bien **LAVER** et **RINCER** (3 fois) les bidons et de mettre les bouchons à part.

Pour les emballages papiers ou plastiques ayant contenu des produits, il nous est également possible de les recevoir.

Tout sac contenant des bidons souillés ne pourra être récupéré.

Attention, ne pas confondre l'emballage avec le carton de transport.

BIOSTIM' FLASH



VIVAFLOR® : SÉCURISEZ VOTRE FLORAISON FACE AU CLIMAT

• CONTEXTE 2019

Entre gelées et à-coups de végétation, la vigne a été mise à rude épreuve en ce début de saison.

Il est donc important de favoriser au mieux la physiologie de la vigne, surtout à l'approche de la floraison, afin de sécuriser le potentiel quantitatif et qualitatif de vendange.

Avec Vivaflor®, sécurisez votre floraison, tout en installant le potentiel du millésime suivant!

• BÉNÉFICES

1 Sécurise le rendement face au climat en limitant les accidents de floraison (couleur et millerandage)



2 Sécurise la qualité par l'obtention de grappes plus homogènes

3 Augmente le volume des futures grappes en favorisant la ramification des grappes l'année suivante

• CARACTÉRISTIQUES

Le biostimulant VIVAFLOR® agit sur la physiologie de la vigne pour assurer le potentiel vendange en volume et en qualité grâce aux propriétés du GoActiv®.

GoActiv® est homologué additif agronomique à base de filtrat d'algues (AMM n° 1160068)



• PRÉCONISATIONS



Grappes séparées
2 L/ha



Début à pleine floraison
2 L/ha



Fin floraison à début nouaison
2 L/ha

UPL France
Energy Park-Bât 4 -132. bd de Verdun-92400 Courbevoie
Tel : 01 46 35 92 00



Mai 2019

Vivaflor® : marque déposée Laboratoires Goemar SAS - Composition : GoActiv® (filtrat d'algues) - Bore (B) 26,9 g/L - Magnésium (MgO) 69,9 g/L
GoActiv® : AMM n° 1160068 - Additif agronomique à base de filtrat d'algues
Classement : P102 - EUH210 : fiche de données de sécurité disponible pour les professionnels
Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CEE n°854/2007

Le service technique

Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26

Hervé MARROT 06.72.65.91.92

Mathieu RUFFIE 06.89.56.56.51