

N° agrément distributeur produits phytopharmaceutiques : LR00038
Contrat RC n°ADME00000001292

BULLETIN D'INFORMATION N°4

MILDIOU

La Pression est faible aux vues des conditions climatiques. Une protection cuprique reste la plus adaptées.

PRODUIT	Dose/ha homologuée	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
BOUILLIE BORDELAISE	3,75 Kg	H318, H332, H410	5 m	14 jours	24 heures
CHAMP FLO AMPLI	1.3 L	H302, H319, H332, H400, H410	20 m	21 jours	24 heures
NORDOX	2 kg	H400 H410 EUH401	5 m	21 jours	6 heures
FUNGURAN	1.5 kg	H302,318,410	20 m	21 jours	24 heures

Utilisable en **agriculture biologique**

NOUVEAU !

NEWCOP 135gr de sulfate de cuivre associé à de la glycine bêtaïne permettant de limiter les stress hydriques (1.5L/ha à 2L/ha)

OÏDIUM

Beaucoup de symptômes sont observés sur feuilles et sur grappes. Pour les produits à base de soufre, adaptez les doses en fonction des températures.

OÏDIUM	Dose / ha	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
GLOVITIS	0.5L	H319 H302 H318 H332 H335	5 m	14 jours	48 heures
REVVIT*	1,5 L	H317 H411 H401	5 m	21 jours	48 heures
CULTIGO	0.2 L	H411	5 m	28 jours	6 heures
FLINT	0.125kg	H317 H362 H410	5 m	35 jours	48 heures

En rouge, les produits classés CMR

*Dose conseillée par le fournisseur



En **agriculture biologique**, les fongicides utilisables pour lutter contre l'oïdium sont les suivants :

OIDIUM	Dose/ha	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
MICROTHIOL SP DISPERS	12.5 kg	Sc	5 m	3 jours	24 heures
HELIOUSOUFRE	7.5 L	H318	5 m	3 jours	24 heures
THIOPRON	12.5 L	Sc	5 m	5 jours	6 heures

PRODUITS ALTERNATIFS ET BIOCONTROLES

Ces produits ont une rémanence souvent inférieure aux produits conventionnels. Il est préconisé de les associer avec du SOUFRE MOUILLABLE.

	Dose/ha	Phrase de risque	ZNT	DAR	DSR	DRE
LIMOCIDE	1.6 L	H319 H332 H411	5 m	1 jour	0	24 heures
ARMICARB	5 kg		5 m	1 jours	0	6 heures
LAVANXA	5 kg		5 m	1 jours	0	6 heures

POUDRAGE

VEGESOUFRE à 20 kg/ha

AFESOUFRE de 25kg/ha



Adapter les doses en fonction des températures

TORDEUSES DE LA GRAPPE :

Des pontes sont observées sur tous les secteurs. Vous pouvez intervenir dès à présent avec un ovicide.

PRODUIT	Dose/ha homologuée	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
AFFIRM	1.5 Kg	EUH401, H400, H410	20 m	7 jours	6 heures
SHENZI	0.175L	H410 , H400	5 m	14 jours	6 heures
FYCILIA	2 L	H410 EUH208	20 m	14 jours	6 heures

Utilisable en agriculture biologique

Pour tous les autres produits contactez votre technicien.

LARVICIDES :

PRODUIT	Dose / ha homologuée	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
DELTASTAR	0.83 L	H400 H410	20 m	14 jours	6 heures
KARATE ZEON	0.175 L	H410 H302 H332	50 m	7 jours	6 heures
TREBON	0.4 L	H400-410 H304 H315 H318 H336 H362	20 m	14 jours	48 heures

ECHAUDAGE :

Avec les fortes chaleurs le stade sensibilité des baies est atteint, les plantes subissent des perturbations physiologiques majeures : ralentissement de la photosynthèse, déséquilibres hydriques, altération des processus enzymatiques. Ces dysfonctionnements se traduisent rapidement par une baisse de la croissance, une réduction de la nouaison ou du remplissage des fruits, et in fine une perte de rendement et de qualité.


CALSHIELD agit comme une barrière thermique (10L/ha)



CALSHIELD®

La protection contre le stress thermique et les ravageurs

Positionnements



Gestion du stress thermique
10L/ha à renouveler tous les 21 jours ou 60mm de pluie

Gestion de la cicadelle verte
1ère application à 10L/ha puis 5L/ha tous les 10 jours
A partir de la seconde génération

- Formulation liquide facile à manipuler
- Sans impact sur le matériel de pulvérisation
- Résistance au lessivage jusqu'à 60mm

+12% de rendement
(Synthèse de 16 situations de 2022 à 2024)



UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008. Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
 CALSHIELD® : ® Marque enregistrée UPL Mauritius Limited - EMB Fabricant : DECCO Italia, UPL company.
 Composition : Carbonate de calcium (60% p/p) - Formulation : suspension concentrée
 P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.



Le service technique

Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26
 Hervé MARROT 06.72.65.91.92
 Mathieu RUFFIE 06.89.56.56.51
 Virginie AUDOUY 06.47.91.44.78